

Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.



Natürliche Holzbehandlung im Innenbereich

Mit natürlicher Holzpflege von KREIDEZEIT bleiben Hölzer länger schön. Für die Behandlung von Flecken und Kratzern gibt es Spezialmittel. Sogar Farbakzente sind möglich: Einige Öle und Wachse lassen sich mit Erd- und Mineralpigmenten abtönen. Für die richtige Holzpflege gibt es unterschiedliche Öle mit unterschiedlicher Haltbarkeit und Wasserresistenz.

Wir beraten euch gerne bei der Auswahl der optimalen Holzpflege.

Viele Grüße




Grundieröl

Grundierung für nachfolgende Anstriche. Alleinbehandlung für gering beanspruchte Holzoberflächen, wie Möbel, Balken, Verkleidungen. Klassisches harzfreies Halböl (50% Leinölfirnis und 50% natürliches Balsamterpentinöl). [Mehr dazu](#)



Arbeitsplattenöl

Strapazierfähiger, wasserabweisender Oberflächenschutz für Arbeitsplatten, Tische und Möbel aus fast allen Holzarten, speziell im Küchen- und Essbereich. Geeignet zur Erstbehandlung oder Pflege. Abtönbar. [Mehr dazu](#)



Fußbodenhartöl

Universalöl für einen strapazierfähigen Schutz aller Holzoberflächen und Holzarten. Für Fußböden, Arbeitsplatten, Tische, Möbel, Balken, Fensterinnenseiten, Verkleidungen... geeignet. Abtönbar.

[Mehr dazu](#)



Fußbodenhartwachs

Zusätzlicher seidenglänzender Schutz für glatte Holzböden, die mit Hartölen grundiert sind. Anwendbar auf Fußböden, Türen, Treppengeländern und Möbeln.

[Mehr dazu](#)



Holzhartöl

Strapazierfähiges, trittfestes Spezialöl für Fußböden, Arbeitsplatten, Tische, Möbel... Geeignet für sehr saugfähige Hölzer wie Fichte, Kiefer und Buche oder als Finish auf gering saugenden, dichten Hölzern.

Abtönbar. [Mehr dazu](#)



Leinölfirnis

Lösemittelfreier, wasserabweisender Oberflächenschutz für gering beanspruchte Holzoberflächen, wie Möbel, Türen, Balken, Verkleidungen. Als Grundierung für Standölfarben und Holzlasuren. [Mehr dazu](#)



Lappenwachs

Für eine honigfarbige, seidige und antistatische Oberfläche mit betonter Holzmaserung. Lösemittelfreies Leinöl- und Bienenwachs für gering strapazierte Holzoberflächen, wie Möbel, Türen, Holzverkleidungen. Abtönbar. [Mehr dazu](#)



Saflor Lappenwachs

Für eine seidige und antistatische Oberfläche mit betonter Holzmaserung. Lösemittelfreies, vergilbungsarmes Distelöl und Bienenwachs für gering strapazierte Holzoberflächen, wie Möbel, Türen, Balken, Verkleidungen. Abtönbar. [Mehr dazu](#)



Hartöl lösemittelfrei

Strapazierfähiger, wasserabweisender Schutz für Fußböden, Arbeitsplatten, Tische, Möbel, Verkleidungen... Lösemittelfreie, universell einsetzbare Oberflächenbehandlung für normalsaugende Hölzer. Abtönbar. [Mehr dazu](#)



Hartwachsöl

Strapazierfähiger, wasserabweisender Schutz für Fußböden, Arbeitsplatten, Tische, Möbel... Ölen und Wachsen mit einem Produkt. Lösemittelfrei, nahezu universell einsetzbar. Sorgt für eine tastsympathische Oberfläche. [Mehr dazu](#)

Abtönbar mit Erd- und Mineralpigmenten



Erd- und Mineralpigmente zum Abtönen von Ölfarben, Öllasuren, Wandfarben, Putze und Wandlasuren. Das Sortiment umfasst etwa 40 Pigmente. So kann nahezu jeder denkbare Farbton erzielt werden. Absolut ungiftig, lichtecht und untereinander mischbar. **Mehr dazu**

Bildquellen: Kreidezeit Naturfarben GmbH

S & L
SAND & LEHM
GmbH
ZÖCHBAUER

3123 Winzing Zur Sandgrube 12
T: 02786/2316 info@lehmputze.at

www.lehmputze.at
www.natur-farbe.at